信頼の国内生産\*1

マウスコンピューターがお届し

台数限定製品はなくなり次第販売を終了いたします!



第12世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載のスリム型デスクトップPC

# 台数限定



キーボード、マウス付属

#290mm #328mm \*99m

> デスクスペースを有効活用できるスリムタイプ。 通常業務、書類作成などにおすすめのビジネス向けスタンダードPC。

HIII

注文番号:932450

インテル<sup>®</sup> Core<sup>™</sup>i7-12700 プロセッサー

16GB メモリ

ストレージ 500GB M.2 SSD

MousePro LP-I7U01-B-CPSC



**47**.800¤

■ OS:Windows 11 Pro ■ CPU:インテル\* Core\* i7-12700 プロセッサー ■ グラフィックス:インテル\* UHD グラフィックス 770 ■ メモリ:16GB(8GB×2/ 空き0/ 最大64GB) ■ ストレージ:500GB M.2 SSD(NVMe Gen4×4)■光学ドライブ : DVDスーパーマルチドライブ ■インターフェース・端子 : DisplayPort×1/ HDMI×1/ USB2.0 Type-A×4/ USB3.0 Type-A×2/ USB3.1 Type-A×2/ USB3.2 Type-C×1 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ■ 無線\*²²³ : Wi-Fi 6E (最大2.4Gbps) 対応 IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠+Bluetooth 5内蔵 ■ 保証期間 : 3年間ピックアップ修理保証+安心パックサービス

\* 突起物 (取っ手/突起/ゴム足) を含まない寸法です。\* ディスプレイ別売。マウス・キーボードの形状は実際のものとは異なる場合がございます。

#### 在庫終了の際は後継品にてご案内をさせていただきます。

#### AMD Ryzen™ 5 7430U プロセッサ & 16GB メモリ搭載 コストパフォーマンスの高いモバイルノートPC

# おすすめ商品

#### 注文番号: 984732



14型 液晶パネル (1,920×1,080)

AMD Ryzen™ 5 7430U プロセッサ

メモリ 16GB メモリ

ストレージ 256GB M.2 SSD

mouse A4-A5U01SR-B-CPSC



■ OS:Windows 11 Pro ■ CPU:AMD Ryzen™ 5 7430U プロセッサ ■ グラフィックス:AMD Radeon™ グラフィックス ■ メモリ: 16GB (8GB×2/空きり/最大32GB) ■ ストレージ: 25GGB M.2 SSD (NVMe) ■ インターフェース・端子: HDMI×1/ USB3.0 Type-A×2/ USB3.1 Type-C×1 ■ 無線\*2\*3 : Wi-Fi 6E (最大2.4Gbps) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準膜+Bluetooth 5内蔵 ■ 動作時間 (JEITA測定法 Ver.3.0)\*\*: 動画再生: 約5時間、 アイドル状態:約8.5時間 ■本体重量\*5:約1.34kg ■ 保証期間:3年間センドバック修理保証

#### 64GB メモリ & 2TB M.2 SSD搭載 持ち歩きにおすすめの14型ノートPC

# おすすめ商品





14型 液晶パネル (1,920×1,200)

インテル<sup>®</sup> Core<sup>™</sup> i7-1355U プロセッサー

64GB メモリ

2TB M.2 SSD

mouse B4-I7U01SR-A-CPSC

■ OS: Windows 11 Pro ■ CPU: インテル<sup>®</sup> Core<sup>®</sup> i7-1355U プロセッサー ■ グラフィックス: インテル<sup>®</sup> Iris<sup>®</sup> Xe グラフィックス ■ メモリ: 64GB (32GB×2/ 空きぐ) 最大64GB) ■ ストレージ: 2TB M.2 SSD (NVMe Gen4×4) ▲ インターフェース・端子: HDMI×1/ USB2.0 Type-A×2/ USB3.1 Type-C×2 in 無縁<sup>2+28</sup>: Wi-Fi 6E (最大2.4Gbps) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠+Bluetooth 5内蔵 ■ 動作時間 (JEITA測定法 Ver.3.0) \*4: 動画再生: 約6時間、アイドル状態: 約10時間 ■本体重量\*5: 約1.41kg ■ 保証期間: 3年間ピックアップ 修理保証+安心パックサービス

#### GeForce RTX™ 2050 Laptop GPU搭載 大画面17.3型ノートPC

# おすすめ商品

# 注文番号: 934942



17 3型 液品パネル (1 920×1 080)

CPU インテル° Core™ i7-12650H プロセッサー

メモリ 32GB メモリ

ストレージ 1TB M.2 SSD

mouse K7-I7G50BK-A-CPSC

■ OS:Windows 11 Pro ■ CPU:インテル® Core™ i7-12650H プロセッサー

■ OS: Windows 11 Pro ■ CPU: インテル\* Core\* 1/-1265UH プロセッサー ■ グラフィック: SeeForce R1x\*
2050 Laptop GPU (4G8) ■ メモリ: 3250 [16G8x2/ 空きり/最大合名8) ■ ストレージ: 1TB M.2 SSD (NVMe
Gen4×4) ■インターフェース・端子: Mini DisplayPort×1/ HDMI×1/ USB2.0 Type-A×1/ USB3.0 Type-A×1/
USB3.1 Type-C×2 ■無線<sup>2+2±</sup>: Wi-Fi 6E(最大2.4Gbps)対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠+Bluetooth 5内蔵
■ 動作時間 (EIT「利定法 Ver.3.0)\*\* 動画再生: 約4.5時間、アイドル状態: 約8.5時間 ■ 本体重量\*\*: 約2.6kg
■ 保証期間: 3年間ピックアップ修理保証+安心パックサービス

# インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285K & GeForce RTX™ 5080 & 128GB メモリ搭載

#### おすすめ商品



CPU

インテル® Core® Ultra 9 プロセッサー 285K

メモリ ストレージ 2TB+2TB 128GB メモリ M 2 SSD

注文番号: 983872

DAIV FX-I7G80-CPSC



■ OS : Windows 11 Pro ■ CPU : インテル \*\* Core \*\* Ultra 9 プロセッサ 5080 (1668) ■ メモリ:128GB (32GB×4) 空音() 機大128GB) ■ ストレージ: 21B M.2 SSD (NVMe Gen4×4)/
21B M.2 SSD (NVMe Gen4×4) ■ 光学ドライブ: DVDスーパーマルチドライブ ■ インターフェース: 囃子: DisplayPort×3/
HDMI×1/ USB3.0 Type-Ax6/ USB3.1 Type-Ax2/ USB3.2 Type-Cx1/ Thunderbolt\* 4 Type-Cx2 再報。ARS-105BASE-T/ 2.5GBASE-T/ 1000BASE-T/ 100BASE-TX ■ 無線\*\*23: Wi-Fi 6E (最大2.4 dbps) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠+Bluetooth 5内蔵 ■ 保証期間:3年間ピックアップ修理保証+安心パックサービス

# インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265K & GeForce RTX™ 5070搭載 クリエイター向けデスクトップPC

# おすすめ商品



キーボード、マウス付属





AI性能を強化したアーキテクチャで高いパフォーマンスを体感できる GeForce RTX™ 5070搭載。4K動画編集、VFX、AI画像生成におすすめ。

# 注文番号:008852

メモリ CPU ストレージ インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265K 64GB メモリ 2TB M.2 SSD

DAIV FX-I7G70-CPSC

39990


■ OS: Windows 11 Pro ■ CPU: インテル\* Core\*\* Ultra 7 プロセッサー 265K ■ グラフィックス:GeForce RTX\* 5070 (12GB) ■ メモリ:64GB (32GB×2/ 空き×2/ 最大128GB) ■ ストレージ:2TB M.2 SSD (NVMe Gen4×4) ■ 光学ドライブ: DVDスーパーマルチドライブ ■ インターフェース・端子: DisplayPort×3/ HDMI×1/ USB3.0 Type-A×6/ USB3.1 Type-A×2/ USB3.2 Type-C×1/ Thunderboit\* 4 Type-C×2 ■ 有線LAN: 10GBASE-T/ 5GBASE-T/ 2.5GBASE-T/ 1000BASE-T/ 1000BASE-TX ■ 無線\*\*\*\*: Wi-Fi 6E (最大2.4Gbps) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠+Bluetooth 5内蔵 ■ 保証期間: 3年間ピックアップ修理保証+安心パックサービス

# お買い得モデル

# IPS方式パネル & 昇降スタンド搭載の液晶ディスプレイ

#### 台数限定







ト左右に段差のないフラットデザインでマルチディスプレイに最適! 疲労や不調の原因となる青色光源を低減!ブルーライト低減機能搭載。

# 注文番号:118755

液晶サイズ 21.5型 (1,920×1,080)

IPS方式パネル (ノングレア)

昱隆、スウィーベル、 ピボット、チルト

iiyama ProLite XUB2293HS-B4

19.80

■ 液晶サイズ:21.5型(1,920×1,080) ■ 視野角:左右各89°、上下各89°(標準) ■ 輝度:250cd/m²(標準)■ コントラスト比 ®3:1,000:1(標準)12,000,000:1(Adv. Contrast機能時) ■ 最大表示色:約1,677万色 ■ 信号 入力コネクタ:D-Sub×1/ HDMI×1/ DisplayPort×1 ■ 外形寸法:488.5(幅)×364.0~494.0(高)×210.0(奥行)mm ■ 主な付属ケーブル:HDMI/ DisplayPort/ D-Sub/ オーディオ/ 電源コード ■ 保証期間\*\*:標準3年間 保証(ユーザー登録で5年間保証) ■ その他:昇降、ビボット機能、スウィーベル機能、チルト機能、スピーカー内蔵

#### Type-C端子から映像入力・PCへの給電が可能

# おすすめ商品

# 注文番号:123209

液晶サイズ 23.8型 (1,920×1,080)

パネル IPS方式パネル (ノングレア)

スタンド 昇降、スウィーベル、 ピボット、チルト

iiyama ProLite XUB2497HSN-B1

**25.800**<sub>円</sub>

■ 液晶サイズ:23.8型(1,920×1,080) ■ 視野角:左右各89°、上下各89°(標準) ■ 輝度:250cd/m²(標準) ■ コントラスト比 □3:1,300:1 (標準) 80,000,000:1 (Adv. Contrast機能時) ■ 最大表示色:約1,677万色 ■ 信号入力 コネクタ:USB Type-C (Alt Mode) ×1/ HDMI×1/ DisplayPort×1 ■ 外形寸法:538.5 (編) ×350.0~500.0 (高) × 209.5 (奥行) mm ■主な付属ケーブル: HDMI/ DisplayPort/ USB Type-C/ 電源コード ■ 保証期間\*\*1 標準3年間保証 (ユーザー登録で5年間保証) ■ その他: 昇降、ピポット機能、スウィーベル機能、チルト機能、スピーカー内蔵

### 最大解像度3,840×2,160の4K表示に対応した ノングレアVA方式パネル

# おすすめ商品



注文番号:121335

液晶サイズ パネル 31 5型 VA方式パネル (3,840×2,160) (ノングレア)

スタンド 昇降、スウィーベル、 チルト

iiyama ProLite XB3288UHSU-B5

- 液晶サイズ: 31.5型 (3,840×2,160) 視野角: 左右各89°、上下各89°(標準) 輝度: 300cd/m² (標準) コントラスト比\*3: 3,000:1 (標準) 80,000,000:1 (Adv. Contrast機能時) 最大表示色: 約10.7億色 信号入力コネクタ: HDMI×2/ DisplayPort×1 外形寸法\*5: 730.0 (幅)×455.5~605.5 (高)×245.5 (奥行) mm ■ 主な付属ケーブル: HDMI/ DisplayPort/ USB/ 電源コード ■ 保証期間 \*4: 標準3年間保証 (ユーザー登録で5年間保証) ■ その他: 昇降、スウィーベル機能、チルト機能、スピーカー内蔵
- ※1 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。心臓ペースメーカーなどの医療機器からは22cm以上難してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。本製品内蔵の無線LANがIEEE 802.11 ax/ac/a/n 規格の場合。5GHz帯 (W52/W53/W56) に対応しています。※2 Wi-Fi 6Eを使用するには、Windows 11とWi-Fi 6E対応機器が必要です。Windows 10の場合は、Wi-Fi 6に対応します。※3 ACR機能(Advanced Contrast Ratio)※4 LCDパネル、パックライト含む。保証内容の詳細はサポート情報をご確認ください。※5 スタンドベース奥行:239.5mm ※ TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある画素がある画音があります。また、見る角度によってずじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、必要ではありません。※表示可能な最大解像良い外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり、線が部分けに太くなります。※ 各種画像はイメージです。

当チラシに掲載以外の製品・構成ご希望の方向け/ 「カスタマイズPC」のご注文はこちら!

### 詳しくは「大学生協 カスタマイズ」で検索



大学生協 カスタマイズ









